



# FORTIS

DESKING



# BISLEY



## Das perfekte Zusammenspiel

Bisley Fortis Desking vereint verschiedene Materialien in einem Produkt. Das Ergebnis sind hochwertige, robuste Tische in einem zeitlosen Design, die jedem Raum einen ganz besonderen Charme verleihen.

Ob als Esstisch, Stehtisch oder Konferenztisch – in verschiedenen Maßen, Farben und Ölungen ist für jeden Bedarf der passende Tisch dabei. Die Tischplatten mit einer Stärke von 40 mm bestehen zu 100% aus Eiche Massivholz – bei der Herstellung werden besonders breite Lamellen miteinander verleimt und zu einer Platte in besonders schwerer Qualität gefügt.

Durch die natürliche Beschaffenheit von Holz ist jede Platte ein Unikat. Die Oberflächen werden geschliffen und anschließend mit hochwertigem Öl behandelt, wodurch verschiedene Färbungen der Platten möglich sind. Die robuste Bauweise der aus langlebigem Stahl gefertigten und in verschiedenen Formen und Farben erhältlichen Gestelle gewährleistet eine optimale Stabilität Ihres Tisches.

### Stahlprofile und Entlastungsrillen

Holz ist ein Naturprodukt – seine Zellen sind immer bestrebt, sich dem Klima der Umgebung anzupassen. In Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit verändert sich die Form des Holzes, es quillt oder schwindet. Um das Ausmaß dieser Verformungen zu minimieren, sind auf der Rückseite unserer Tischplatten standardmäßig Stahlprofile und Entlastungsrillen eingearbeitet.



Gerade Kante



Stahlprofile und Entlastungsrillen

### Fortis Regular

Der Klassiker – durch die gerade Kante lässt sich die Stärke der rechteckigen Tischplatten auf den ersten Blick erkennen und die schwere Qualität kommt besonders stark zum Ausdruck.

### Fortis Natural

Die glatte, natürlich geformte Baumkante entlang der Längsseiten verleiht Ihrem Tisch eine lebhaftere Form und macht deutlich, dass Holz ein Naturprodukt ist und eben nicht immer genau in eine Richtung wächst.

### Fortis Circle & Ellipse

Für alle, die eine etwas elegantere Optik bevorzugen. Durch die abgeschrägte („Schweizer“) Kante bei runder oder ellipsenförmiger Plattenform lässt sich anders als bei einer geraden Kante die Stärke der Tischplatte nicht unmittelbar erkennen.

### Fortis Stehtisch

Erhältlich mit quadratischer und rechteckiger Platte, wahlweise mit gerader Kante oder natürlicher Baumkante, oder alternativ mit runder Platte und „Schweizer“ Kante. Das hohe Gestell mit seinem schweren Standfuß garantiert auch bei größeren Plattenmaßen eine optimale Standfestigkeit.

### Bequeme Sitzmöglichkeiten

Ergänzen lassen sich die Fortis Tische mit den passenden Sitzbänken und Sitzauflagen mit integrierter Antirutschmatte auf der Rückseite, wahlweise aus hochwertigem Stoff oder abwischbarem Kunstleder. Alternativ können Sie natürlich auch auf das Seating Portfolio von Bisley zurückgreifen.



Natürliche Baumkante



„Schweizer“ Kante



Sitzbänke und Sitzkissen



## Tischplatten

- 100% Eiche Massivholz
- Plattenrückseite grundsätzlich mit Stahlprofilen und Entlastungsgrillen
- Plattenstärke 40 mm, geschliffene, geölte Oberfläche

### Platte mit gerader Kante

- Schwere Qualität mit besonders breiten Lamellen und glatter, geschliffener Oberfläche

### Platte mit natürlicher Baumkante

- Schließt seitlich mit einer glatten, geschliffenen, natürlich geformten Baumkante ab – jede Platte ist einzigartig

### Platte mit „Schweizer“ Kante

- Leichte und elegante Optik, Plattenstärke ist nicht auf den ersten Blick erkennbar



Gerade Kante



Natürliche Baumkante




Ellipse mit „Schweizer“ Kante



Rund mit „Schweizer“ Kante

## Gestelle

Modell	Maße
X & O	H 720 x T 780 mm, Stahl 100 x 40 mm
T	H 720 x T 950 mm
S1	H 720 x B 1400 x T 900 mm, Stahl 150 x 50 mm
S2	H 720 x B 900 x T 900 mm, Stahl 150 x 50 mm
SX & SO	H 410 x T 360 mm, Stahl 80 x 40 mm
HX	H 1000 mm, Fuß 450 x 700 mm, Stahl 100 x 100 mm



\* SX, SO: für Fortis Sitzbank  
 \*\*HX: für Fortis Stehtisch (nur in 303 blankstahl erhältlich)

## Fortis Regular | Gerade Kante

Art.-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Tiefe mm
F1608	geölte Oberfläche, gerade Kante	1600	800
F1809	geölte Oberfläche, gerade Kante	1800	900
F2010	geölte Oberfläche, gerade Kante	2000	1000
F2210	geölte Oberfläche, gerade Kante	2200	1000
F2410	geölte Oberfläche, gerade Kante	2400	1000
F2610	geölte Oberfläche, gerade Kante	2600	1000
F2810	geölte Oberfläche, gerade Kante	2800	1000
F3010	geölte Oberfläche, gerade Kante	3000	1000



## Fortis Natural | Natürliche Baumkante

Art.-Nr.	Beschreibung	Breite* mm	Tiefe mm
FN1608	geölte Oberfläche, natürliche Baumkante	1600	800
FN1809	geölte Oberfläche, natürliche Baumkante	1800	900
FN2010	geölte Oberfläche, natürliche Baumkante	2000	1000
FN2210	geölte Oberfläche, natürliche Baumkante	2200	1000
FN2410	geölte Oberfläche, natürliche Baumkante	2400	1000
FN2610	geölte Oberfläche, natürliche Baumkante	2600	1000
FN2810	geölte Oberfläche, natürliche Baumkante	2800	1000
FN3010	geölte Oberfläche, natürliche Baumkante	3000	1000



\* Breite +/- 50 mm aufgrund der natürlichen Baumkante

## Fortis Ellipse | „Schweizer“ Kante

Art.-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Tiefe mm
FE2011	geölte Oberfläche, abgeschrägte Kante	2000	1100
FE2211	geölte Oberfläche, abgeschrägte Kante	2200	1100
FE2412	geölte Oberfläche, abgeschrägte Kante	2400	1200
FE2612	geölte Oberfläche, abgeschrägte Kante	2600	1200
FE2812	geölte Oberfläche, abgeschrägte Kante	2800	1200



## Fortis Circle | „Schweizer“ Kante

Art.-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm
FC12	geölte Oberfläche, abgeschrägte Kante	1200
FC14	geölte Oberfläche, abgeschrägte Kante	1400
FC16	geölte Oberfläche, abgeschrägte Kante	1600
FC18	geölte Oberfläche, abgeschrägte Kante	1800



## Fortis Desking | Gestellfarbe & Ölung

Farbe	Ölung	Material
P natürlich	W weiß	S slate
303 blankstahl	303 blankstahl	303 blankstahl
P natürlich	W weiß	S slate
333 schwarz	333 schwarz	333 schwarz
P natürlich	W weiß	S slate
334 anthrazitgrau	334 anthrazitgrau	334 anthrazitgrau
P natürlich	W weiß	S slate
396 verkehrsweiß	396 verkehrsweiß	396 verkehrsweiß

HX-Gestell nur in 303 blankstahl erhältlich

### Fortis Sitzbank Regular | Gerade Kante

Art.-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Tiefe mm
FB1404	geölte Oberfläche, gerade Kante	1400	400
FB1604	geölte Oberfläche, gerade Kante	1600	400
FB1804	geölte Oberfläche, gerade Kante	1800	400
FB2004	geölte Oberfläche, gerade Kante	2000	400

### Fortis Sitzbank Natural | Natürliche Baumkante

Art.-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Tiefe mm
FBN1404	geölte Oberfläche, natürliche Baumkante	1400	400
FBN1604	geölte Oberfläche, natürliche Baumkante	1600	400
FBN1804	geölte Oberfläche, natürliche Baumkante	1800	400
FBN2004	geölte Oberfläche, natürliche Baumkante	2000	400

### Fortis Sitzkissen | H 40 mm

Art.-Nr. Stoff	Art.-Nr. Kunstleder	Beschreibung	Breite mm	Tiefe mm
SPAD1404	SPAD1404K	Sitzkissen mit Antirutschmatte	1400	400
SPAD1604	SPAD1604K	Sitzkissen mit Antirutschmatte	1600	400
SPAD1804	SPAD1804K	Sitzkissen mit Antirutschmatte	1800	400
SPAD2004	SPAD2004K	Sitzkissen mit Antirutschmatte	2000	400



### Stoffpalette YS | Sitzkissen

100% Polyester | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | schwer entflammbar | Gewicht 310 g/m² | >100.000 Scheuertouren



### Stoffpalette ST | Sitzkissen

90% Polychlorid-Compound, 10% Baumwolle/Polyester-Gestrick | Gewicht 680 g/m² | 50.000 Scheuertouren



### Fortis Stehtisch Circle | „Schweizer“ Kante

Art.-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm
FSC12	geölte Oberfläche, abgeschrägte Kante	1200
FSC14	geölte Oberfläche, abgeschrägte Kante	1400



### Fortis Stehtisch Regular | Gerade Kante

Art.-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Tiefe mm
FSQ08	geölte Oberfläche, gerade Kante	800	800
FSQ10	geölte Oberfläche, gerade Kante	1000	1000
FS1208	geölte Oberfläche, gerade Kante	1200	800
FS1408	geölte Oberfläche, gerade Kante	1400	800

### Fortis Stehtisch Natural | Natürliche Baumkante

Art.-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Tiefe mm
FSQN08	geölte Oberfläche, natürliche Baumkante	800	800
FSQN10	geölte Oberfläche, natürliche Baumkante	1000	1000
FSN1208	geölte Oberfläche, natürliche Baumkante	1200	800
FSN1408	geölte Oberfläche, natürliche Baumkante	1400	800

**Bisley GmbH**  
Wiesenstraße 70 A3  
40549 Düsseldorf

T +49 (0)211 87541 600  
F +49 (0)211 87541 899  
E [info@bisley.de](mailto:info@bisley.de) | [www.bisley.de](http://www.bisley.de)

**BISLEY**